










Gyptone Undertak
Kanter och bärverk
3.1 Snabbnyckel



Gyptone®

Reflecting everyday life

Snabbnyckel – kanter och bärverk

Takyta	Kanter	Bärverk	Profiltyp
Synligt bärverk	Kant A		T-15 ¹⁾
			T-24 ¹⁾
Markerade skenor	Kant E15		T-15 ¹⁾
	Kant E15/A		T-15 ¹⁾
Synliga fogar	Kant B		GK-system Primär/sekundär Träläkt
	Kant D1		T-24 ¹⁾
Släta fogar	Kant A1		GK-system i 2 nivåer
	Kant B1		GK-system Primär/sekundär Träläkt
	Kant B1 Bend		Valsat och förböjt skensystem
Kassetter	Trap		Levereras med ett färdigt upphängningsset med profiler

¹⁾ Bärverket levereras i standard vit RAL 9010. Vid större projekt kan bärverket levereras i specialfärg.

²⁾ Vid behov för mindre konstruktionshöjd, kontakta Gyproc. ³⁾ Bör icke användas vid frekvent demontering.

Konstruktionshöjd	Demonterbar	Tillgänglighet till dolda konstruktioner	Produktsammanhang	Belastning i kg	Systemfakta
100 mm ²⁾	Ja	Valbar	Alla grundmönster i Tiles	Bärverk = 5 Gipsskiva = 3 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.2.1 Kant A
100 mm ²⁾	Ja	Valbar	Alla grundmönster i Tiles	Bärverk = 5 Gipsskiva = 3 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.2.2 Kant E15
200 mm ²⁾	Ja	Valbar	Gyptone Plank	Systemet ska inte belastas	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.2.3 Kant E15/A
170 mm ²⁾	Nej	Ej valbar	Alla grundmönster i Tiles	Bärverk = 0,5 Gipsskiva = 3 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.3.3 Kant B
75 mm ²⁾					
Se note ⁶⁾					
100 mm ²⁾	Ja ³⁾	Delvis valbar ³⁾	Alla grundmönster i Tiles	Bärverk = 5 Gipsskiva = 1 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.3.1 Kant D1
180 mm ²⁾	Nej	Ej valbar	Rigitone BIG	Bärverk = 5 Gipsskiva = 3 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.3.2 Kant A1
145 mm ²⁾	Nej	Delvis valbar ⁴⁾	Gyptone BIG	Bärverk = 5 Gipsskiva = 3 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.3.4 Kant B1 och B1 Bend
75 mm ²⁾					
Se note ⁶⁾					
Se not ⁶⁾	Nej	Ej valbar	Gyptone Bend	Bärverk = 5 Gipsskiva = 3 Se not ⁵⁾	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.3.4 Kant B1 och B1 Bend
95 mm ²⁾	Ja	Särskilt valbar	Gyptone Trap	Kassett = Avhängt av vald lösning samt elementstorlek	Se broschyr: Gyptone Undertak 3.2.4 Trap bärverk

⁴⁾ I kombination med Gyptone BIG Inspektionslucka.

⁵⁾ Vid önskemål om högre belastning, kontakta Gyproc.

⁶⁾ Avhängt av vald trädimension.

www.gyptone.se

Gyptone.se är inte bara en hemsida. Här hittar du alla Gyptone produkter "live" – se på Gyptone.se – välj 3D produktgalleri så kommer du till en 3D värld, där alla våra produkter kan vändas och snurras, sättas samman med de olika systemen och visas, precis som det resultat du gärna vill ha med ditt projekt.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel: 0171 41 54 00
Fax: 0171 41 54 50
www.gyptone.se

Oktober 2007

